

第5表 (19-1) 県内死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	8,548 9,064	15 11	2,722 2,048	98 17	306 152	223 255	132 63	238 121	117 115	195 236	726 316	1 181	97 73	91 73	71 73	31 74	1,059 1,603	235 224
0~4歳	男女	15 18	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -
5~9歳	男女	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	6 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
20~24歳	男女	11 2	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25~29歳	男女	13 8	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
30~34歳	男女	15 10	- -	2 4	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女	33 19	- -	5 9	1 -	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 -
40~44歳	男女	47 34	- -	7 16	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	3 -	5 -	2 -	1 -	- -	- -	5 -	4 -
45~49歳	男女	72 43	- -	20 22	1 -	1 -	3 -	- -	- -	1 -	5 -	5 -	11 -	1 -	2 -	- -	- -	7 -	1 -
50~54歳	男女	127 79	- -	28 48	4 -	4 4	4 3	2 3	2 -	2 -	2 -	4 1	- -	15 7	1 3	1 -	- -	18 5	9 1
55~59歳	男女	226 123	- -	86 76	3 1	8 4	9 12	6 4	10 2	5 -	8 7	17 8	- -	19 4	2 2	2 -	- -	32 8	17 2
60~64歳	男女	402 158	- -	162 87	12 2	19 5	14 8	16 4	12 3	7 3	18 7	36 9	- -	13 8	9 5	3 3	2 -	44 17	18 6
65~69歳	男女	743 290	1 -	338 153	12 3	36 6	29 26	20 5	34 4	13 6	31 19	96 25	- -	26 8	12 4	10 2	1 -	83 22	28 4
70~74歳	男女	919 423	- -	395 217	21 3	43 20	34 20	20 8	28 13	20 10	28 44	107 29	- -	18 13	15 5	16 4	4 -	99 37	28 12
75~79歳	男女	1,075 670	1 -	434 224	10 -	32 14	36 30	17 4	47 16	17 16	37 28	136 33	- -	17 10	14 14	13 9	1 -	110 70	37 15
80~84歳	男女	1,494 1,165	1 -	519 317	16 2	63 20	36 23	24 15	54 20	22 22	34 48	126 55	- -	13 13	21 17	9 11	5 4	170 179	44 40
85~89歳	男女	1,715 1,913	7 4	422 390	10 5	50 28	31 49	15 10	35 33	16 26	23 40	132 75	1 -	23 12	11 11	10 14	12 16	237 382	27 62
90~94歳	男女	1,205 2,302	4 4	241 328	7 1	39 24	21 49	6 6	13 22	12 23	5 32	56 53	- -	12 12	3 6	3 15	3 25	382 496	17 56
95歳以上	男女	426 1,804	2 1	57 156	1 -	9 22	5 30	4 3	2 8	1 11	3 6	8 26	- -	4 -	2 1	15 -	3 28	66 382	4 25
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表 (19-1) 県内死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*	
																		路上交通事 故発生 件数	
総数	男女	103 91	210 253	396 797	594 698	46 98	178 172	358 411	117 154	653 675	175 48	7 16	111 81	177 185	284 959	275 217	36 17	133 56	239 200
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	3 -	1 -	1 -
25~29歳	男女	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	4 2	2 -
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	1 -	5 1	2 1	
35~39歳	男女	- -	2 -	- -	5 -	2 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -	3 -	3 -	2 -	
40~44歳	男女	- -	1 -	- -	4 3	2 2	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 1	- -	1 3	1 -	9 3	3 -	
45~49歳	男女	1 -	4 -	1 -	7 5	3 1	4 4	- -	3 -	1 -	- -	5 3	- -	- -	4 1	2 1	8 2	2 -	
50~54歳	男女	2 2	4 1	2 1	9 4	6 2	3 2	- -	5 1	2 -	1 -	- -	6 2	- -	10 -	4 -	11 5	6 -	
55~59歳	男女	2 1	5 2	5 2	13 5	4 1	6 3	3 -	7 1	1 -	- -	1 6	4 -	- -	12 2	4 -	14 6	8 2	
60~64歳	男女	4 1	13 2	7 5	19 9	3 4	8 1	7 3	6 3	17 3	6 1	- -	15 4	6 1	14 1	4 1	15 5	10 -	
65~69歳	男女	7 1	25 7	17 7	44 17	8 7	20 4	14 6	12 6	21 6	10 -	2 -	25 5	5 3	24 10	6 2	13 4	18 8	
70~74歳	男女	12 5	20 3	30 12	70 18	4 6	34 4	30 4	6 8	40 12	20 3	- -	17 7	13 3	3 2	23 14	- -	10 6	
75~79歳	男女	11 6	21 26	31 11	79 53	4 19	25 14	49 17	14 22	62 35	23 6	- -	11 19	21 12	12 9	34 30	3 5	11 10	
80~84歳	男女	16 6	26 24	56 75	104 94	4 17	27 28	102 98	20 38	182 150	42 10	3 6	9 13	51 38	83 134	56 51	- -	6 4	
85~89歳	男女	30 21	50 66	99 180	134 169	4 17	27 52	102 98	20 38	182 150	42 10	3 6	9 13	51 38	83 134	56 51	- -	6 4	
90~94歳	男女	14 26	33 76	102 265	80 196	2 12	13 38	62 141	17 24	143 237	30 12	4 -	5 10	22 57	91 303	30 41	1 -	3 -	
95歳以上	男女	4 22	7 44	45 239	26 124	10 -	3 17	22 95	7 14	58 164	12 9	5 -	2 10	39 -	69 469	9 21	1 -	8 21	
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-2) 長崎市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 2,524 2,684	3 5	855 673	37 7	91 50	75 94	40 21	66 39	36 36	64 87	225 96	1 56	29 29	29 23	17 23	11 21	301 488	76 61
0~4歳	男女 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 6 4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 4 4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 10 7	-	3 3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 14 7	-	3 4	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	1
45~49歳	男女 22 13	-	5 5	-	1	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女 38 28	-	7 17	2	-	1	2	1	-	2	2	1	5	1	2	-	3	2
55~59歳	男女 65 42	-	32 28	1	3	2	2	4	2	3	6	7	2	2	-	-	9	6
60~64歳	男女 133 55	-	48 29	7	4	5	2	2	2	6	14	5	2	-	1	1	16	4
65~69歳	男女 245 90	-	115 46	6	11	8	4	11	3	13	32	10	4	5	5	-	23	7
70~74歳	男女 264 141	-	111 73	11	7	12	8	6	4	9	23	3	4	6	5	2	20	11
75~79歳	男女 314 223	1	130 97	3	8	13	5	8	4	11	45	8	2	3	3	1	31	12
80~84歳	男女 439 335	-	150 105	3	19	12	7	11	6	12	40	3	4	5	4	2	58	15
85~89歳	男女 480 557	3	137 117	3	20	11	6	15	9	5	38	1	3	3	6	4	73	11
90~94歳	男女 359 660	2	84 103	-	12	7	2	5	5	2	19	2	4	2	2	6	50	7
95歳以上	男女 123 509	-	26 44	-	6	3	3	1	4	1	4	2	2	1	6	1	16	11
不詳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-2) 長崎市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 24 29	59 85	112 247	164 188	19 36	52 44	87 102	33 58	217 215	53 20	2	37 18	38 52	63 216	64 60	10 4	36 15	54 56	
0~4歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
20~24歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
25~29歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
30~34歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
35~39歳	男女 - -	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
40~44歳	男女 - -	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
45~49歳	男女 1 -	-	-	3	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-	
50~54歳	男女 1 -	-	-	4	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4	1	
55~59歳	男女 - -	2	1	4	2	2	1	-	1	-	1	3	-	-	2	-	2	2	
60~64歳	男女 1 1	6	4	7	4	4	2	1	9	1	-	5	2	2	4	2	6	2	
65~69歳	男女 1 -	10	4	14	2	5	6	4	11	4	1	13	-	-	5	-	4	5	
70~74歳	男女 1 1	3	3	23	2	11	9	2	14	10	-	7	2	-	5	4	4	5	
75~79歳	男女 2 1	7	8	20	1	7	11	6	21	8	-	5	4	2	5	1	4	4	
80~84歳	男女 8 3	9	17	26	2	7	17	5	44	9	-	1	7	7	13	1	2	12	
85~89歳	男女 8 5	12	33	37	3	9	25	6	54	10	-	1	13	17	12	-	-	12	
90~94歳	男女 1 10	7	21	20	4	9	13	4	51	7	-	3	6	22	8	-	-	8	
95歳以上	男女 - -	3	11	4	3	3	22	4	12	4	-	1	4	15	4	1	-	3	
不詳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 1,577 1,692	2 3	497 388	23 4	44 27	49 54	25 13	44 20	20 19	39 40	128 67	- 44	- 15	18 13	23 17	2 12	191 278	56 46
0~4歳	男女 5 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5~9歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25~29歳	男女 2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
30~34歳	男女 4 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女 6 3	- -	- 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
40~44歳	男女 8 8	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 2
45~49歳	男女 14 7	- -	4 3	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	4 1
50~54歳	男女 16 13	- -	3 6	1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1
55~59歳	男女 44 16	- -	10 11	1 -	2 1	1 2	- -	3 -	- -	- 2	2 1	3 -	- -	1 -	- -	- -	- -	7 4
60~64歳	男女 74 30	- -	30 17	2 -	1 1	4 1	5 -	1 -	2 -	4 2	6 3	2 -	2 -	1 -	3 -	- -	6 4	3 1
65~69歳	男女 138 59	1 -	60 32	1 3	6 1	8 3	2 3	6 1	2 1	6 3	19 7	5 -	1 -	3 -	2 -	- -	21 4	10 -
70~74歳	男女 223 75	- -	96 40	5 -	6 3	5 7	6 1	9 3	6 2	7 6	28 6	4 -	2 -	5 2	7 -	- -	29 7	8 2
75~79歳	男女 213 128	- -	88 39	6 -	4 2	10 2	6 -	9 4	1 -	9 7	24 6	2 -	2 -	3 -	4 1	- -	18 17	9 7
80~84歳	男女 273 226	1 -	101 66	3 -	14 2	12 8	5 -	13 7	3 5	3 6	17 13	6 -	3 -	6 3	1 4	2 -	24 33	10 7
85~89歳	男女 289 353	1 -	62 71	2 -	7 4	6 10	1 2	2 3	1 6	6 6	22 16	9 -	1 -	2 -	3 -	1 3	37 63	3 13
90~94歳	男女 199 425	1 -	28 62	1 -	4 4	1 10	- -	- 2	3 1	- 6	7 13	- 5	- 2	- 1	1 6	1 3	30 82	4 9
95歳以上	男女 67 341	- -	13 35	1 -	1 7	- 9	- -	1 -	1 3	2 2	2 1	3 -	- -	- -	3 -	4 -	10 66	1 6
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事事故発生件数
総数	男女 19 13	32 34	58 148	123 137	8 19	42 28	72 87	20 30	108 124	26 5	1 3	23 17	46 37	49 185	53 47	7 5	18 8	46 42	
0~4歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5~9歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10~14歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15~19歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20~24歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
25~29歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	
30~34歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	1 -	
35~39歳	男女 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- -	
40~44歳	男女 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	1 -	2 -	
45~49歳	男女 -	3 -	- -	1 2	- -	1 2	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
50~54歳	男女 -	- -	- -	2 1	1 -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 1	- -	- -	2 -	2 -	- -	- -	
55~59歳	男女 -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 2	2 -	- -	2 -	- -	5 -	2 -	
60~64歳	男女 -	- -	2 3	1 2	1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	1 -	- -	5 2	1 -	- -	3 -	1 -	1 -	2 -	
65~69歳	男女 2 1	3 4	4 4	6 4	1 1	4 3	1 3	2 2	2 2	1 -	- -	3 2	2 -	- -	5 4	3 2	1 -	2 2	
70~74歳	男女 4 2	6 3	9 3	20 4	1 1	11 1	7 1	2 1	8 1	3 -	- -	2 1	5 1	1 -	4 1	- -	1 -	4 1	
75~79歳	男女 3 1	1 3	5 3	20 12	2 3	4 3	14 5	- 5	8 6	5 2	- -	3 4	4 -	4 1	5 7	2 -	1 2	5 5	
80~84歳	男女 1 1	2 4	7 13	23 20	3 -	4 2	14 13	4 7	19 14	6 -	- -	4 1	10 7	4 7	10 4	- -	1 -	10 4	
85~89歳	男女 3 1	9 10	15 32	30 32	1 5	7 4	22 23	3 8	27 34	5 3	1 -	2 2	13 8	15 29	14 11	- -	2 -	14 11	
90~94歳	男女 5 4	6 12	11 49	12 35	- 3	10 -	11 21	4 5	26 41	3 -	- -	2 14	7 57	4 12	- -	- -	- -	4 12	
95歳以上	男女 1 3	2 5	4 54	3 24	2 -	1 2	2 20	1 1	12 26	2 -	3 -	1 7	2 -	8 91	2 5	- -	- -	2 5	
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-4) 西海市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 223 248	-	69 38	6	7	5	4	5	4	4	21	-	3	2	1	1	43	7
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55~59歳	男女 1 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女 8 12	-	4 4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-
65~69歳	男女 21 4	-	12	-	3	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1
70~74歳	男女 18 8	-	11	1	2	1	-	1	-	-	6	-	-	-	-	1	4	3
75~79歳	男女 24 10	-	10 3	-	1	1	1	3	1	-	2	-	-	1	-	-	4	2
80~84歳	男女 35 42	-	15 8	2	1	2	1	1	2	3	4	1	1	1	3	-	5	1
85~89歳	男女 51 50	-	5 9	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	13	-
90~94歳	男女 43 62	-	9 11	2	1	-	-	-	1	1	2	-	1	1	2	2	12	2
95歳以上	男女 15 56	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	13	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-4) 西海市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事事故発生件数
総数	男女 8 2	3	19	17	-	4	12	2	19	3	-	2	7	2	7	-	2	7	
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50~54歳	男女 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55~59歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60~64歳	男女 -	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
65~69歳	男女 -	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
70~74歳	男女 -	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
75~79歳	男女 -	-	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
80~84歳	男女 -	1	3	4	1	2	2	1	2	-	-	1	2	-	1	-	1	-	
85~89歳	男女 4 1	1	7	9	1	1	8	-	6	1	-	-	2	2	2	-	-	2	
90~94歳	男女 2	1	7	7	-	-	7	2	5	1	-	1	1	4	2	-	-	2	
95歳以上	男女 2 1	2	7	5	-	1	4	1	4	2	-	-	3	7	2	-	-	2	
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-5) 長与町死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	187 172	- 61	50 2	5 5	4 3	3 1	8 3	1 4	5 6	16 2	- 11	- 1	2 2	2 2	2 1	18 23	2 4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2 1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3 4	-	2 4	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3 3	-	1 2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	7 5	-	3 3	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	21 4	-	11 2	-	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	3	1
70~74歳	男女	11 13	-	5 8	1	2	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-
75~79歳	男女	25 9	-	11 2	-	-	-	3	-	-	5	-	-	1	-	-	3	-
80~84歳	男女	41 25	-	15 13	-	2 1	1	4 1	2	1 3	4 1	-	-	1	-	-	7	1
85~89歳	男女	35 43	-	8 10	1	-	1	-	-	2	3 1	2	-	1	1	1	2	2
90~94歳	男女	25 36	-	4 5	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	2	2
95歳以上	男女	8 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-5) 長与町死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
																		その他の虚血性心疾患
総数	男女	3 1	4 3	7 13	7 13	1 1	5 7	6 2	10 11	6 1	-	2 1	3 3	3 12	6 6	2 2	9 2	4 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
65~69歳	男女	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
70~74歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
75~79歳	男女	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	2	1	-	2
80~84歳	男女	2	1	3	2	1	1	2	4	2	-	1	-	-	2	-	1	2
85~89歳	男女	-	1 3	1 2	3 3	-	3	-	3	2	2	-	1	2	1	-	1	-
90~94歳	男女	-	-	1 2	6	-	2	4	1	3	1	-	2	1	4	-	-	1
95歳以上	男女	-	-	6	2	-	-	2	1	5	1	-	-	7	1	-	-	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(19-6) 時津町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	136	51	-	5	4	2	4	-	2	16	-	-	4	1	-	11	1
	男女	140	33	-	2	5	-	1	7	2	7	-	2	1	1	1	19	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	10	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
65~69歳	男女	13	4	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	18	8	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
75~79歳	男女	24	12	-	1	-	1	2	-	3	-	-	1	1	-	-	3	-
80~84歳	男女	20	9	-	1	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	2	1
85~89歳	男女	26	9	-	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	2	-
90~94歳	男女	14	3	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
95歳以上	男女	3	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(19-6) 時津町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女	1	3	8	9	1	3	5	5	13	4	-	-	2	1	2	3	1	2
	男女	1	3	9	22	1	9	11	2	12	4	-	2	2	9	3	1	6	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55~59歳	男女	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1
70~74歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
75~79歳	男女	-	1	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
80~84歳	男女	-	-	1	2	-	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
85~89歳	男女	1	-	1	6	1	3	2	1	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	2	5	2	-	1	4	-	2	1	-	1	1	1	1	1	1	-
95歳以上	男女	1	-	4	5	-	-	5	1	4	-	-	-	-	5	1	-	-	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-7) 諫早市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	751 859	- 1	228 183	4 1	32 10	18 14	13 3	20 15	15 11	19 28	51 26	- 18	- 8	4 4	2 4	1 5	86 162	16 19
0~4歳	男女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
20~24歳	男女	2 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女	4 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
40~44歳	男女	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
45~49歳	男女	6 6	- -	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
50~54歳	男女	6 8	- -	2 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -
55~59歳	男女	16 12	- -	7 9	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -
60~64歳	男女	35 9	- -	16 6	- -	4 -	1 -	2 -	- -	2 -	2 -	1 -	2 -	- -	3 -	- -	- -	6 -	4 -
65~69歳	男女	58 32	- -	22 15	1 -	3 -	2 -	2 -	1 -	2 -	2 -	5 2	2 -	1 -	- -	- -	- -	9 2	1 -
70~74歳	男女	81 38	- -	32 24	1 -	5 2	4 -	2 -	2 -	5 1	1 -	5 3	4 -	- -	1 -	- -	- -	7 6	2 -
75~79歳	男女	102 59	- -	43 19	- -	5 4	4 -	1 -	5 1	2 -	3 -	14 3	3 -	1 -	2 -	1 -	- -	9 5	2 -
80~84歳	男女	143 98	- -	39 18	2 -	6 2	2 -	3 -	5 1	1 -	3 -	4 -	8 3	- -	1 -	- -	- -	14 25	4 4
85~89歳	男女	149 198	- -	37 36	1 -	5 3	1 -	1 -	5 4	2 -	3 -	12 6	- -	2 -	1 -	- -	3 -	22 44	2 -
90~94歳	男女	108 221	- -	22 28	- -	3 2	3 -	2 -	1 5	- -	2 -	4 3	- -	- -	- -	2 -	2 -	12 50	- 8
95歳以上	男女	32 172	- 1	2 19	- -	1 -	1 -	- -	2 -	3 -	2 -	4 -	1 -	- -	- -	- -	- -	5 27	1 -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表 (19-7) 諫早市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女	11 14	16 28	31 73	42 74	2 12	9 17	30 42	13 13	64 65	19 2	- 5	10 7	18 16	41 133	27 15	4 1	11 8	23 14
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -
35~39歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
40~44歳	男女	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45~49歳	男女	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -
50~54歳	男女	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
55~59歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -
60~64歳	男女	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -
65~69歳	男女	2 -	2 1	2 -	3 3	- -	1 1	2 1	1 -	- -	1 -	- -	3 -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	1 -
70~74歳	男女	1 2	2 1	2 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	3 1	2 -	- -	2 -	3 -	- -	5 1	- -	- -	5 1
75~79歳	男女	2 2	- 2	3 -	7 8	- 5	2 -	5 3	2 2	5 3	3 -	- -	1 2	3 1	2 -	6 2	1 -	1 2	6 1
80~84歳	男女	1 2	1 5	5 7	11 11	1 -	2 -	7 7	3 3	12 3	2 -	- -	- -	2 -	6 6	4 -	- -	2 -	1 4
85~89歳	男女	4 5	4 8	8 19	6 17	- 2	1 7	4 8	3 1	22 17	5 -	- -	1 2	5 5	12 21	8 4	- -	3 1	8 4
90~94歳	男女	1 1	4 6	2 9	10 22	1 3	1 -	8 14	2 -	15 20	4 -	1 -	1 -	3 1	11 46	1 2	- -	- -	1 2
95歳以上	男女	- 2	- 3	5 19	3 12	- -	- 3	3 9	2 -	6 19	2 2	1 -	1 -	6 -	10 60	2 -	- -	- -	2 -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(19-8) 大村市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	412 457	6 -	137 107	1 -	18 7	13 17	6 3	19 6	4 6	7 9	36 16	- 6	- 8	4 5	2 3	- 1	51 61	7 3
0~4歳	男女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女	1 3	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40~44歳	男女	1 5	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45~49歳	男女	5 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
50~54歳	男女	13 10	- -	4 7	- -	2 -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	1 -	- -	2 1	1 -
55~59歳	男女	12 7	- -	4 4	- -	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	2 -	- 2	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -
60~64歳	男女	18 8	- -	6 5	- -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
65~69歳	男女	35 22	- -	17 16	- -	1 6	3 6	- -	4 1	2 -	2 -	2 1	1 -	2 -	2 -	- -	- -	5 -	- -
70~74歳	男女	45 24	- -	27 9	- -	4 -	4 -	- -	5 -	- 1	1 3	7 3	- 2	1 -	1 -	- -	- -	3 1	- -
75~79歳	男女	44 51	- -	23 11	- -	1 -	3 -	- -	5 1	1 -	2 -	9 3	1 -	1 2	1 -	- -	- -	2 1	- -
80~84歳	男女	84 53	- -	27 17	1 -	4 1	2 -	3 -	3 -	1 -	3 -	8 2	1 -	1 -	1 -	- -	- -	12 6	3 -
85~89歳	男女	73 95	3 -	15 16	- 1	1 2	3 1	1 -	- 3	- -	1 -	4 2	- -	1 -	- -	- -	- -	10 15	1 1
90~94歳	男女	54 104	2 -	11 14	- -	3 1	2 1	- -	1 -	2 -	1 -	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	12 26	- 2
95歳以上	男女	23 70	1 -	1 5	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 10	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(19-8) 大村市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女	10 2	11 10	20 36	22 29	1 3	8 6	12 20	6 8	25 29	10 11	1 -	5 8	5 10	19 63	12 15	- -	11 2	12 15
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
40~44歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45~49歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
50~54歳	男女	1 1	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -
55~59歳	男女	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	- -
60~64歳	男女	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	1 -	2 1	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -
65~69歳	男女	1 -	2 -	2 -	2 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
70~74歳	男女	1 -	- 1	1 -	3 1	- -	2 1	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -
75~79歳	男女	1 -	1 1	- -	3 4	1 -	1 1	2 2	1 -	2 4	1 -	- -	1 3	2 -	1 -	1 -	- -	- -	1 3
80~84歳	男女	1 -	- 1	6 4	6 4	- 2	2 -	4 2	1 1	8 -	2 1	- -	1 -	1 -	2 5	4 -	- -	2 -	4 4
85~89歳	男女	2 -	3 -	5 9	4 3	- -	- -	4 3	1 4	4 10	1 -	1 -	- 4	- 1	4 9	2 3	- -	- -	2 3
90~94歳	男女	2 1	3 -	5 16	2 10	- -	3 -	7 -	1 -	3 -	- -	- -	1 3	3 -	4 20	2 1	- -	- -	2 1
95歳以上	男女	1 -	- 1	1 6	- 5	- -	- -	- 5	- -	6 3	1 -	- -	- -	- 2	8 29	- -	- -	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	62	-	17	-	5	-	1	-	2	6	-	-	-	1	1	3	-
	男女	61	-	15	-	-	-	-	-	3	3	1	-	2	-	1	13	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	5	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	9	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
70~74歳	男女	5	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
80~84歳	男女	12	-	7	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-
85~89歳	男女	12	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4
90~94歳	男女	6	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
95歳以上	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女	-	1	2	7	1	-	6	1	5	3	-	-	1	2	-	-	2	-
	男女	1	1	10	5	2	-	3	1	2	3	-	1	1	6	-	-	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	-	-	3	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-10) 川棚町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 85 93	1	26 24	4	4 3	2	1	2 1	2	2 2	5 5	4	1	1	3	2	13 16	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	4	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	10	4	5	2	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1
70~74歳	男女	7	1	4	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
75~79歳	男女	17	2	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-
80~84歳	男女	18	10	7	2	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	1
85~89歳	男女	14	24	4	5	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	5
90~94歳	男女	7	23	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3
95歳以上	男女	5	22	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-10) 川棚町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 1 2	2	2	7 8	2 5	-	3	2 2	4 1	5 7	2 2	-	2	1 3	1 10	2	-	1	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
75~79歳	男女	-	-	2	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
80~84歳	男女	1	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1
85~89歳	男女	-	-	1	3	1	1	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	1	3	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-
95歳以上	男女	1	1	2	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	7	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 98 93	-	27 21	-	5 3	4 3	2	2	1	1	6 3	-	4	1	-	1 2	19 12	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	5 2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	6 2	-	4 1	-	1 1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	7 1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
70~74歳	男女	13 3	-	5 2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1
75~79歳	男女	10 8	-	3 3	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-
80~84歳	男女	10 5	-	3 1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	26 23	-	6 6	-	1 2	-	-	-	-	2 2	-	1	1	-	1	5	-
90~94歳	男女	14 26	-	2 5	-	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4	-
95歳以上	男女	3 21	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2 3	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 2 2	7 4	6 5	1 1	4 4	4 3	8 6	2 1	-	2	3	5 12	1 1	-	2	-	2	1	
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50~54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
55~59歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60~64歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65~69歳	男女	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70~74歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
75~79歳	男女	1 1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	
80~84歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
85~89歳	男女	1 1	2 2	2 1	2 1	-	2 1	-	4	-	-	-	1	2 2	1	-	-	-	
90~94歳	男女	-	3 2	2 1	-	-	2 1	-	2	-	1	-	1	2 4	-	-	-	-	
95歳以上	男女	1 1	1	1	1	-	1	1	3	-	-	-	2	5	-	-	-	-	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-12) 島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	307	1	95	3	13	8	4	6	4	31	-	-	1	2	-	34	5
	男女	316	-	59	2	3	7	2	1	2	15	3	2	-	-	1	60	10
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	8	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
55~59歳	男女	7	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	17	-	7	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	19	-	11	1	1	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	2
70~74歳	男女	25	-	7	2	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4
75~79歳	男女	38	-	14	-	2	1	1	-	2	5	-	-	-	1	-	-	2
80~84歳	男女	53	-	19	1	3	1	-	2	1	5	-	1	-	1	-	1	3
85~89歳	男女	69	-	12	-	1	2	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	9
90~94歳	男女	47	1	18	-	4	1	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	15
95歳以上	男女	83	-	8	-	-	2	-	1	-	8	-	1	-	-	-	-	20
不詳	男女	20	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
	男女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-12) 島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事事故発生件数
総数	男女	2	11	13	24	2	10	12	5	28	5	-	7	5	6	10	-	5	10
	男女	1	8	31	23	2	7	14	-	35	3	-	5	7	23	11	2	1	9
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
65~69歳	男女	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	1	2	1	3	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
75~79歳	男女	-	1	1	2	-	2	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	1	2
80~84歳	男女	-	1	1	6	-	-	6	-	4	2	-	1	1	-	3	4	-	3
85~89歳	男女	1	4	2	5	-	2	3	2	10	-	3	2	3	2	2	1	-	2
90~94歳	男女	-	1	4	10	-	4	6	-	14	2	-	1	1	1	1	-	-	2
95歳以上	男女	-	-	3	3	-	1	1	-	7	1	-	1	1	12	2	-	-	1
不詳	男女	-	-	9	2	-	1	1	-	2	1	-	1	2	10	1	-	-	1
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女 338 300	-	106 76	3	14 2	6 8	6 1	7 8	5 6	4 9	28 11	- 6	- 3	5 3	- 3	1 5	45 61	12 14	
0~4歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
40~44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50~54歳	男女 8 3	-	2 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
55~59歳	男女 12 3	-	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女 12 3	-	8 2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2 1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女 29 8	-	12 6	-	2	1	2	1 1	-	1	3 1	2	-	1	-	-	-	2	2
70~74歳	男女 24 14	-	11 8	-	4	1	-	1	1	2 2	2	-	-	-	-	-	-	2 1	-
75~79歳	男女 32 24	-	16 9	-	1	2	1	1 1	2	1	4 2	1	1	1	1	-	-	2 2	1
80~84歳	男女 61 44	-	25 12	-	2	1	1	2 1	3	1 3	9 2	-	-	1	1	1	1	7 7	2 1
85~89歳	男女 78 58	-	15 12	-	1	2	1	2 1	1	1	4 2	-	1	1	1	-	-	8 11	1 4
90~94歳	男女 49 88	-	10 17	2	-	-	1	1	2	1	4 3	-	-	-	-	3	11 23	2 7	
95歳以上	男女 25 53	-	2 6	-	1 2	1	-	1	-	-	1 1	-	1	-	-	1	8 16	- 2	
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事 事故発生 件数
総数	男女 2 2	7 6	19 31	30 22	1 2	12 7	17 11	1 7	28 20	10 3	1 1	2 2	10 6	7 21	12 7	2 1	5 4	10 6	
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 -	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女 -	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50~54歳	男女 -	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女 -	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1
60~64歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1	-	2	-
65~69歳	男女 -	-	-	4	-	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
70~74歳	男女 -	-	2	3 1	-	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女 -	-	1	2 1	-	1 1	1	1	2	3 1	-	-	1	-	2 2	-	-	2 2	2
80~84歳	男女 -	1	2 5	7 6	1 1	1 3	5 2	3	4 2	3	-	-	3 1	1	2 1	1	2	1	1
85~89歳	男女 -	4	3 6	6 6	1	2	6 2	-	9 7	5	-	-	4	2 2	2 2	-	-	-	2 2
90~94歳	男女 -	2	2 2	5 10	4 4	-	2 3	1	6 7	2 1	1	-	1 3	2 8	1	-	-	-	1
95歳以上	男女 -	1	3	7 9	2 3	-	2 3	1 1	3 3	2	-	1 1	1	3 10	-	-	-	-	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-14) 南島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	400	-	116	2	12	6	5	9	6	12	36	-	2	5	4	54	10
	男女	424	1	87	-	10	16	5	3	3	8	13	9	3	1	-	91	8
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	-	5	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
	男女	6	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
55~59歳	男女	7	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	5	-	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
60~64歳	男女	16	-	5	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	3
	男女	6	-	5	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	2
65~69歳	男女	36	-	17	1	1	2	1	2	-	9	1	2	-	-	-	-	3
	男女	15	-	9	-	2	4	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	3
70~74歳	男女	37	-	16	-	2	1	1	3	2	6	-	1	-	1	-	-	5
	男女	10	-	6	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1
75~79歳	男女	43	-	15	-	2	1	1	3	4	3	-	-	-	1	-	-	3
	男女	26	-	6	-	1	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3
80~84歳	男女	65	-	23	1	1	1	2	1	3	7	1	1	1	-	1	-	6
	男女	63	-	14	-	1	1	1	1	4	1	1	1	1	-	-	-	13
85~89歳	男女	98	-	21	-	1	2	1	1	-	7	-	-	1	2	3	-	14
	男女	76	1	12	-	1	1	-	2	1	4	1	-	1	-	-	-	20
90~94歳	男女	68	-	15	-	4	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	14
	男女	125	-	16	-	2	4	1	1	1	2	1	1	-	1	-	-	30
95歳以上	男女	21	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
	男女	90	-	9	-	-	3	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	23
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-14) 南島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事件事数
総数	男女	4	5	31	21	3	5	13	1	41	4	-	1	11	10	21	4	5	17
	男女	4	14	57	20	3	8	9	6	28	3	-	6	15	39	7	-	2	7
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
60~64歳	男女	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2
65~69歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	4	1	1	3
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
70~74歳	男女	-	2	2	4	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	1	1	3	1	1	1	-	7	-	-	1	1	3	3	1	-	2
	男女	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
80~84歳	男女	1	1	4	1	-	1	1	1	3	1	-	2	2	2	2	-	1	2
	男女	-	-	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	1	6	8	4	-	2	2	-	11	1	-	2	2	3	4	-	-	4
	男女	1	9	9	6	-	3	3	2	6	-	-	2	2	2	-	-	1	-
90~94歳	男女	1	3	11	3	-	2	3	1	7	1	-	-	2	6	4	3	1	3
	男女	1	3	23	5	-	2	3	1	9	1	-	-	6	17	2	-	-	2
95歳以上	男女	-	3	3	3	2	1	3	1	4	-	-	-	1	3	2	-	-	2
	男女	-	-	17	6	-	-	-	-	9	-	-	-	18	-	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-15) 平戸市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 265 295	-	73 50	2	4	7	3	6	6	2	21	5	2	2	1	2	38	12
0~4歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女 2 2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女 2 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女 6 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1
60~64歳	男女 6 3	-	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-
65~69歳	男女 20 8	-	11 3	-	1	1	-	3	1	1	4	-	1	-	-	1	2	-
70~74歳	男女 30 8	-	10 3	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	8	3
75~79歳	男女 35 16	-	11 5	-	2	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	5	1
80~84歳	男女 40 41	-	13 7	-	1	1	-	2	-	3	2	-	-	1	-	-	3	2
85~89歳	男女 62 63	-	18 10	-	2	1	1	1	1	1	10	1	-	1	1	1	11	4
90~94歳	男女 41 83	-	5 15	1	1	1	-	1	2	1	4	1	-	-	-	2	4	1
95歳以上	男女 18 64	-	3 2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	12	1
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-15) 平戸市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 4 4	7	12	34	2	8	24	2	19	7	1	3	6	12	4	1	6	3	
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女 -	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女 -	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
50~54歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
55~59歳	男女 -	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60~64歳	男女 1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
65~69歳	男女 -	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	
70~74歳	男女 2	1	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	
75~79歳	男女 -	1	3	5	-	1	4	-	2	1	-	1	2	1	1	1	1	-	
80~84歳	男女 -	1	3	6	-	2	4	1	4	-	-	-	2	2	1	1	-	2	
85~89歳	男女 1	3	4	6	-	1	5	1	7	3	-	1	1	4	2	-	-	2	
90~94歳	男女 -	2	11	9	-	2	7	-	12	3	-	1	2	5	1	-	-	1	
95歳以上	男女 1	1	10	2	2	-	2	-	3	1	-	-	2	3	1	-	-	1	
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-16) 松浦市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 156 205	-	45 41	-	7 4	3 3	2 2	4 5	2 1	5 6	11 6	-	4	2 1	1 2	1 2	17 37	2 3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
55~59歳	男女	7	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
65~69歳	男女	11	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1
70~74歳	男女	20	7	1	2	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	3
75~79歳	男女	8	3	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
80~84歳	男女	30	11	-	1	1	1	2	-	2	2	-	-	1	-	1	-	3
85~89歳	男女	30	6	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4
90~94歳	男女	25	7	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	14
95歳以上	男女	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-16) 松浦市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 4 3	10 25	19 25	2 2	6 6	12 17	1 2	15 25	5 1	-	5 2	2 2	9 24	5 4	1 1	3 3	4 4		
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
50~54歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
55~59歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
60~64歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
65~69歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
70~74歳	男女	-	-	2	2	2	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
75~79歳	男女	-	2	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
80~84歳	男女	-	-	1	2	-	-	2	1	5	1	-	-	-	2	1	-	1	
85~89歳	男女	1	2	4	5	6	1	2	3	5	1	-	1	4	2	-	-	2	
90~94歳	男女	-	-	11	11	1	1	2	3	3	1	-	2	3	3	-	-	3	
95歳以上	男女	-	-	3	1	5	-	1	1	10	1	-	-	7	-	-	-	-	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-17) 佐々町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 64 78	-	17 15	-	4 1	1 1	1 1	3 -	1 1	-	3 1	-	3 1	-	-	-	8 7	3 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	2 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	4 3	-	2 2	-	-	-	-	-	-	2 1	-	1	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	4 5	-	2 2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	9 6	-	3 2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
80~84歳	男女	12 6	-	4 2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1
85~89歳	男女	19 11	-	5 3	-	2 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
90~94歳	男女	9 18	-	1 -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
95歳以上	男女	2 26	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-17) 佐々町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
																		その他の虚血性心疾患
総数	男女 2 -	1 -	2 3	5 3	- 1	1 -	4 2	3 1	2 8	1 -	- -	2 -	- 3	1 18	1 4	- -	3 1	1 4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
75~79歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
80~84歳	男女	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
85~89歳	男女	1	-	-	1	-	1	2	-	3	-	-	-	1	1	-	-	1
90~94歳	男女	-	1	2	3	-	3	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	1
95歳以上	男女	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	12	1	-	-	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 31 35	-	10 12	-	1 2	-	2 1	1 1	1 1	-	5 2	-	-	1 2	-	-	4 3	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	2 1	-	2 1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	5	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	2 3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
80~84歳	男女	8 2	-	3 1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
85~89歳	男女	6 9	-	2 5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
90~94歳	男女	6 10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1
95歳以上	男女	10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 1 1	1	1	3	2 4	-	1	2 3	-	1 2	-	-	-	1	3 7	2 2	-	-	2 2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
85~89歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3 4	-	-	-	-
95歳以上	男女	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 175 164	-	63 38	3	11 5	3 3	2	8 2	3 5	6 4	14 7	-	3	1 3	1 1	1	14 29	4 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50~54歳	男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
55~59歳	男女	9	-	7	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	12 1	-	4	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
65~69歳	男女	8 2	-	4 2	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	17 12	-	7 6	-	1 2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1
75~79歳	男女	27 15	-	12 4	1	2	-	2	1	2	3	1	-	1	-	-	2 2	1 1
80~84歳	男女	26 23	-	10 7	-	2 1	-	2	1	2	1	1	-	-	1	-	1 5	-
85~89歳	男女	40 31	-	14 7	-	2 1	-	1 1	1	2	4 2	-	-	-	-	-	2 8	-
90~94歳	男女	19 44	-	5 6	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2 10	-
95歳以上	男女	10 35	-	5	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 1 1	5 7	1 9	12 13	2	5 5	7 6	1 1	5 3	2	-	3 1	6 4	9 30	8 3	1	2	8 2	
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60~64歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
65~69歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
70~74歳	男女	-	-	-	1 1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	
75~79歳	男女	1 1	1	-	4 1	1	3	1	1	1	1	-	2 1	2	1	-	1	1	
80~84歳	男女	-	1	-	3 1	-	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
85~89歳	男女	-	2 2	3	1 4	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	-	1	
90~94歳	男女	-	1 2	3	1 5	-	1	4	2 2	-	-	-	1	2 10	2	-	-	2	
95歳以上	男女	-	1	3	1 1	-	1	1	1	-	-	-	3 17	1	1	-	-	1	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-1) 県内死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	8,548 9,064	15 11	2,722 2,048	98 17	306 152	223 255	132 63	238 121	117 115	195 236	726 316	1 181	97 73	91 73	71 73	31 74	1,059 1,603	235 224
0~4歳	男女	15 18	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -
5~9歳	男女	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	6 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
20~24歳	男女	11 2	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25~29歳	男女	13 8	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
30~34歳	男女	15 10	- -	2 4	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女	33 19	- -	5 9	1 -	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 -
40~44歳	男女	47 34	- -	7 16	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	3 -	5 -	2 -	1 -	- -	- -	5 -	4 -
45~49歳	男女	72 43	- -	20 22	1 -	1 -	1 3	- -	- -	1 -	5 1	5 -	11 -	1 -	2 -	- -	- -	7 -	1 -
50~54歳	男女	127 79	- -	28 48	4 -	4 4	4 3	2 3	2 -	2 -	2 4	4 1	- 15	7 -	1 3	1 -	- -	18 5	9 1
55~59歳	男女	226 123	- -	86 76	3 1	8 4	9 12	6 4	10 2	5 -	8 7	17 8	- 19	- 4	2 2	2 -	- -	32 8	17 2
60~64歳	男女	402 158	- -	162 87	12 2	19 5	14 8	16 4	12 3	7 3	18 7	36 9	- 13	- 8	9 5	3 3	2 -	44 17	18 6
65~69歳	男女	743 290	1 -	338 153	12 3	36 6	29 26	20 5	34 4	13 6	31 19	96 25	- 26	- 8	12 4	10 2	1 1	83 22	28 4
70~74歳	男女	919 423	- -	395 217	21 3	43 20	34 20	20 8	28 13	20 10	28 44	107 29	- 18	- 13	15 5	16 4	4 -	99 37	28 12
75~79歳	男女	1,075 670	1 -	434 224	10 -	32 14	36 30	17 4	47 16	17 16	37 28	136 33	17 -	10 -	14 14	13 9	1 -	110 70	37 15
80~84歳	男女	1,494 1,165	1 -	519 317	16 2	63 20	36 23	24 15	54 20	22 22	34 48	126 55	13 -	13 -	21 17	9 11	5 4	170 179	44 40
85~89歳	男女	1,715 1,913	7 4	422 390	10 5	50 28	31 49	15 10	35 33	16 26	23 40	132 75	23 -	12 -	11 11	10 14	12 16	237 382	27 62
90~94歳	男女	1,205 2,302	4 4	241 328	7 1	39 24	21 49	6 6	13 22	12 23	5 32	56 53	- 12	- 12	3 6	3 15	3 25	382 496	17 56
95歳以上	男女	426 1,804	2 1	57 156	1 -	9 22	5 30	4 3	2 8	1 11	3 6	8 26	- 8	- 4	2 1	15 -	3 28	66 382	4 25
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(11-1) 県内死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*	
																			その他の虚血性心疾患
総数	男女	103 91	210 253	396 797	594 698	46 98	178 172	358 411	117 154	653 675	175 48	7 16	111 81	177 185	284 959	275 217	36 17	133 56	239 200
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	3 -	1 -	1 -
25~29歳	男女	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	4 2	2 -
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	1 -	5 1	2 1	
35~39歳	男女	- -	- -	- -	5 -	2 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -	3 -	3 -	2 -	
40~44歳	男女	- -	1 -	- -	4 3	2 2	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 1	- -	1 3	1 -	9 3	3 -	
45~49歳	男女	1 -	4 -	1 -	7 5	3 1	4 4	- -	3 -	1 -	- -	- -	5 3	- -	4 1	2 1	8 2	2 -	
50~54歳	男女	- -	4 1	2 1	9 4	6 2	3 2	- -	5 1	2 -	1 -	- -	6 2	- -	10 -	4 -	11 5	6 -	
55~59歳	男女	2 1	5 -	5 -	13 5	4 1	6 3	3 -	7 1	1 -	- -	1 6	4 -	- -	12 2	4 -	14 6	8 2	
60~64歳	男女	4 1	13 2	7 5	19 9	3 4	8 1	7 3	6 3	17 3	6 1	- -	15 4	6 1	14 1	4 1	15 5	10 -	
65~69歳	男女	7 1	25 7	17 7	44 17	8 7	20 4	14 6	12 6	21 6	10 -	2 -	25 5	5 3	24 10	6 2	13 4	18 8	
70~74歳	男女	12 5	20 3	30 12	70 18	4 6	34 4	30 4	6 8	40 12	20 3	- -	17 7	13 3	3 2	23 14	10 6	23 14	
75~79歳	男女	11 6	21 26	31 11	79 53	4 19	25 14	49 17	14 22	62 35	23 6	- -	11 19	21 12	12 9	34 30	3 5	31 25	
80~84歳	男女	16 6	26 24	56 75	104 94	4 17	27 28	102 98	20 38	182 150	42 10	3 6	9 13	51 38	83 134	56 51	- 4	56 51	
85~89歳	男女	30 21	50 66	99 180	134 169	4 17	27 52	102 98	20 38	182 150	42 10	3 6	9 13	51 38	83 134	56 51	- 4	56 51	
90~94歳	男女	14 26	33 76	102 265	80 196	2 12	13 38	62 141	17 24	143 237	30 12	4 1	5 10	22 57	91 303	30 41	1 -	30 40	
95歳以上	男女	4 22	7 44	45 239	26 124	10 -	3 17	22 95	7 14	58 164	12 9	- -	2 5	10 39	69 469	9 21	1 -	8 21	
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-2) 長崎市保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 2,524 2,684	3 5	855 673	37 7	91 50	75 94	40 21	66 39	36 36	64 87	225 96	1 56	29 29	29 23	17 23	11 21	301 488	76 61
0~4歳	男女 3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 6 4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 4 4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 10 7	-	3 3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 14 7	-	3 4	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	1
45~49歳	男女 22 13	-	5 5	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女 38 28	-	7 17	2	-	1	2	-	-	2	2	5	1	2	-	-	3	2
55~59歳	男女 65 42	-	32 28	1	3	2	2	4	2	3	6	7	2	2	-	-	9	6
60~64歳	男女 133 55	-	48 29	7	4	5	2	2	2	6	14	5	-	-	1	1	16	4
65~69歳	男女 245 90	-	115 46	6	11	8	4	11	3	13	32	10	4	5	5	-	23	7
70~74歳	男女 264 141	-	111 73	11	7	12	8	6	4	9	23	3	4	6	5	2	20	11
75~79歳	男女 314 223	-	130 97	3	8	13	5	8	4	11	45	8	2	3	3	1	31	12
80~84歳	男女 439 335	-	150 105	3	19	12	7	11	6	12	40	3	4	5	4	2	58	15
85~89歳	男女 480 557	3	137 117	3	20	11	6	15	9	5	38	1	3	3	6	4	73	11
90~94歳	男女 359 660	2	84 103	-	12	7	2	5	5	2	19	-	4	2	2	6	50	7
95歳以上	男女 123 509	-	26 44	-	6	3	3	1	4	1	4	2	2	1	6	1	16	11
不詳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-2) 長崎市保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 24 29	59 85	112 247	164 188	19 36	52 44	87 102	33 58	217 215	53 20	2	37 18	38 52	63 216	64 60	10 4	36 15	54 56	
0~4歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
20~24歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
25~29歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
30~34歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
35~39歳	男女 - -	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
40~44歳	男女 - -	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
45~49歳	男女 1 -	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	-	-
50~54歳	男女 1 -	-	-	4	3	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-
55~59歳	男女 - -	2	1	4	2	1	1	-	1	-	1	3	-	-	2	-	2	2	2
60~64歳	男女 1 1	6	4	7	4	4	2	1	9	1	-	5	2	2	4	2	6	2	-
65~69歳	男女 1 -	10	4	14	7	5	6	4	11	4	1	13	-	-	5	-	4	5	5
70~74歳	男女 1 1	3	3	23	5	4	9	2	14	10	-	7	2	-	5	4	4	5	5
75~79歳	男女 2 1	7	8	20	16	5	11	6	21	8	-	5	4	2	5	1	4	4	4
80~84歳	男女 8 3	9	17	26	23	2	17	5	44	9	-	1	7	7	13	1	2	12	12
85~89歳	男女 8 5	12	33	37	44	3	25	6	54	10	-	1	13	17	12	-	-	12	17
90~94歳	男女 1 10	7	21	20	54	4	13	4	51	7	-	3	6	22	8	-	-	8	11
95歳以上	男女 - -	3	11	4	30	3	3	4	12	4	1	1	4	15	4	1	-	3	3
不詳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 1,577 1,692	2 3	497 388	23 4	44 27	49 54	25 13	44 20	20 19	39 40	128 67	- 44	- 15	18 13	23 17	2 12	191 278	56 46
0~4歳	男女 5 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5~9歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25~29歳	男女 2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
30~34歳	男女 4 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女 6 3	- -	- 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
40~44歳	男女 8 8	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 -	2 -
45~49歳	男女 14 7	- -	4 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	- -	4 -	1 -
50~54歳	男女 16 13	- -	3 6	1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -
55~59歳	男女 44 16	- -	10 11	1 -	2 1	1 2	- -	3 -	- -	- 2	2 1	3 -	- -	1 -	- -	- -	7 -	4 -
60~64歳	男女 74 30	- -	30 17	2 -	1 1	4 1	5 -	1 -	2 -	4 2	6 3	2 -	2 -	1 -	3 1	- -	6 4	3 1
65~69歳	男女 138 59	1 -	60 32	1 3	6 1	9 3	2 3	6 1	2 1	6 3	19 7	5 -	1 -	3 -	2 -	- -	21 4	10 -
70~74歳	男女 223 75	- -	96 40	5 -	6 3	5 7	6 1	9 3	6 2	7 6	28 6	4 -	2 -	5 2	7 -	- -	29 7	8 2
75~79歳	男女 213 128	- -	88 39	6 -	4 2	10 2	6 -	9 4	1 -	9 7	24 6	2 -	2 -	3 -	4 1	- -	18 17	9 7
80~84歳	男女 273 226	1 -	101 66	3 -	14 2	12 8	5 -	13 7	3 5	3 6	17 13	6 -	3 -	6 3	1 4	2 -	24 33	10 7
85~89歳	男女 289 353	1 -	62 71	2 -	7 4	6 10	1 2	2 3	1 6	6 6	22 16	9 -	1 -	2 -	3 2	1 3	37 63	3 13
90~94歳	男女 199 425	1 1	28 62	1 1	4 4	10 -	2 -	2 1	3 -	6 -	7 13	5 -	2 -	1 -	1 6	1 3	30 82	4 9
95歳以上	男女 67 341	- -	13 35	1 -	1 7	9 -	- -	1 -	1 3	2 2	2 1	3 -	- -	- -	3 -	4 -	10 66	1 6
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事事故発生件数
総数	男女 19 13	32 34	58 148	123 137	8 19	42 28	72 87	20 30	108 124	26 5	1 3	23 17	46 37	49 185	53 47	7 5	18 8	46 42	
0~4歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5~9歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10~14歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15~19歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20~24歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
25~29歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	
30~34歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	1 -	
35~39歳	男女 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- -	
40~44歳	男女 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	1 -	2 -	
45~49歳	男女 -	3 -	- -	1 2	1 -	1 2	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
50~54歳	男女 -	- -	- -	2 1	1 -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 1	- -	- -	2 -	2 -	- -	- -	
55~59歳	男女 -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 2	2 -	- -	2 -	- -	5 -	2 -	
60~64歳	男女 -	- -	2 3	2 1	1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	1 -	- -	5 2	1 -	- -	3 -	1 -	1 -	2 -	
65~69歳	男女 2 1	3 4	4 4	6 4	1 1	4 3	1 3	2 2	2 2	1 -	- -	3 2	2 -	- -	5 4	3 2	1 -	2 2	
70~74歳	男女 4 2	6 3	9 3	20 4	1 1	11 1	7 1	2 1	8 1	3 -	- -	2 1	5 1	1 -	4 1	- -	1 1	4 1	
75~79歳	男女 3 1	1 3	5 3	20 12	2 3	4 3	14 5	- 5	8 6	5 2	- -	3 4	4 -	4 1	5 7	2 -	1 2	5 5	
80~84歳	男女 1 1	2 4	7 13	23 20	3 -	9 4	14 13	4 7	19 14	6 -	- -	4 1	10 7	4 7	10 4	- -	1 -	10 4	
85~89歳	男女 3 1	9 10	15 32	30 32	1 5	7 4	22 23	3 8	27 34	5 3	1 -	2 2	13 8	15 29	14 11	- -	2 -	14 11	
90~94歳	男女 5 4	6 12	11 49	12 35	- 3	10 -	21 -	4 5	26 41	3 -	- -	2 14	7 57	4 12	- -	- -	- -	4 12	
95歳以上	男女 1 3	2 5	4 54	3 24	2 -	1 2	2 20	1 1	12 26	2 -	3 -	1 7	2 -	8 91	2 5	- -	- -	2 5	
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	性別	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	546 560	-	181 121	8	17 10	13 9	9 2	17 7	5 13	11 12	53 15	- 12	- 6	8 6	4 12	3 7	72 95	10 16
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	4 2	-	2 1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	5 5	-	3 4	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	6 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55~59歳	男女	8 11	-	2 6	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	25 21	-	11 10	1	-	2	1	-	1	2	3 1	2	1	2	1	-	2	-
65~69歳	男女	55 13	-	27 7	-	5	4	3	1	3	3	5 2	-	-	-	-	-	5	2
70~74歳	男女	47 31	-	24 13	2	3 2	2	1	2 1	-	1	10	1	1	-	1	1	3	3
75~79歳	男女	73 24	-	33 6	-	2	1	2	8 1	1	-	10 1	-	-	2	1	-	10	2
80~84歳	男女	96 82	-	39 23	2	3 2	3 1	2	6 1	2	5 3	11 3	1	1	2	3	-	14	3
85~89歳	男女	112 112	-	22 24	1	1 2	1 3	1	-	1	3	8 4	2	1	2	2	1	17	5
90~94歳	男女	82 139	-	16 22	2	2 3	-	-	1	5	3	4 1	1	1	1	2	3	15	2
95歳以上	男女	26 116	-	1 4	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	3	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女	12 4	8 10	34 44	33 56	1 5	8 17	22 33	13 7	42 41	13 2	-	4 4	12 9	6 33	15 16	2 2	17 5	13 14
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
25~29歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
45~49歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
55~59歳	男女	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
60~64歳	男女	-	1	-	2 1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3	-
65~69歳	男女	1	1	1	5 1	1	2 1	1	2	3	1	-	2	-	-	2	1	1	1
70~74歳	男女	-	-	2 1	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2
75~79歳	男女	-	2 1	4	3	-	1	2	2	4 1	1	-	1	-	3	-	2	3	1
80~84歳	男女	2	2 1	5 5	4 7	-	2 3	1 3	3 4	7 3	2	-	1	1	3	1	1	1	2
85~89歳	男女	5 1	2 3	9 7	12 13	2	7	11 4	-	14 8	4	-	-	3	4	2	-	1	2
90~94歳	男女	2 1	- 3	9 13	3 18	-	3	2 15	3	11 15	2 1	-	2	4 1	9	3	1	1	3
95歳以上	男女	2 2	2	17	12	-	1	11	1 2	2 13	1	-	-	3 1	19	-	-	-	4
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-5) 県央保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 1,408 1,563	7 1	435 350	9 2	64 23	35 36	22 7	44 22	22 18	31 43	104 53	- 30	- 21	9 12	8 7	3 11	172 264	24 24
0~4歳	男女 4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
20~24歳	男女 3 1	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女 4 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女 4 5	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
40~44歳	男女 5 11	- -	1 5	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -
45~49歳	男女 13 8	- -	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- 2	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -
50~54歳	男女 22 21	- -	6 14	- -	2 -	1 -	1 2	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 3	- 5	- -	1 -	- -	2 3
55~59歳	男女 37 25	- -	13 16	- -	2 -	2 -	1 1	1 -	1 -	2 -	4 1	- 6	1 -	- -	- -	- -	- -	3 -
60~64歳	男女 68 19	- -	30 12	- -	7 2	2 -	5 -	- -	2 1	3 -	4 2	2 -	- -	3 -	- -	- -	8 -	5 1
65~69歳	男女 119 62	- -	49 34	2 -	5 -	4 -	2 -	8 1	5 -	4 -	8 5	4 -	1 -	2 1	1 -	- -	18 4	1 -
70~74歳	男女 151 67	- -	71 37	1 -	13 2	8 -	3 -	7 1	5 2	2 11	15 6	5 -	2 -	1 1	- -	- -	13 7	3 2
75~79歳	男女 179 125	- -	72 35	- -	6 -	4 -	1 -	10 2	3 -	5 -	26 7	4 -	4 -	1 4	2 -	- -	16 8	2 1
80~84歳	男女 267 170	- -	83 39	6 -	13 4	3 -	6 -	9 1	1 4	6 8	20 6	1 -	1 -	1 -	3 1	1 -	29 3	7 4
85~89歳	男女 274 357	3 -	64 69	- 2	8 5	5 6	1 2	6 7	2 1	5 6	20 14	- 2	4 -	2 2	- -	1 4	39 7	3 4
90~94歳	男女 189 386	2 -	35 55	- -	8 -	5 -	2 -	1 6	- 4	2 5	6 7	- -	- -	- -	2 -	3 -	31 86	- 10
95歳以上	男女 65 299	2 1	4 28	- -	3 -	2 -	- -	1 3	3 -	2 -	5 -	1 -	- -	- -	- -	4 -	11 49	- 1
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(11-5) 県央保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 24 21	37 43	67 131	79 118	5 17	18 27	54 71	28 26	107 109	36 6	1 6	19 16	28 32	68 224	42 31	4 1	25 13	38 30
0~4歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 - -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
20~24歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
30~34歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1
35~39歳	男女 - -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -
40~44歳	男女 - -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
45~49歳	男女 - -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 2	- 1	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- -
50~54歳	男女 1 1	- 1	- 1	1 1	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	3 1	1 -
55~59歳	男女 - -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	3 -	1 -
60~64歳	男女 - -	3 -	- -	1 1	- -	1 -	1 -	3 2	1 2	3 -	- -	3 -	- -	- -	2 -	1 -	2 1	1 1
65~69歳	男女 3 -	8 1	4 2	8 4	1 1	4 1	3 2	2 2	1 2	2 -	- -	4 1	1 -	- -	2 1	1 -	2 2	1 1
70~74歳	男女 2 2	3 2	3 -	5 1	- -	2 1	3 -	2 2	6 2	5 1	- -	4 1	4 -	- -	5 2	- -	1 2	5 2
75~79歳	男女 4 2	2 5	6 -	12 15	7 -	3 2	9 6	3 5	10 7	5 -	- -	5 5	5 3	5 1	8 5	1 -	1 3	8 4
80~84歳	男女 3 2	6 1	12 13	17 18	1 3	5 2	11 12	6 5	20 28	4 1	1 -	1 6	5 8	8 11	6 8	- -	4 1	6 8
85~89歳	男女 7 6	7 11	16 35	14 23	- 2	1 9	12 12	5 6	34 28	9 1	1 2	1 6	6 8	19 33	10 8	- -	3 1	10 8
90~94歳	男女 3 4	9 10	17 49	16 33	1 3	1 6	13 22	4 3	18 33	4 -	2 -	1 7	7 5	18 75	3 -	- -	- -	3 -
95歳以上	男女 1 4	1 6	9 30	3 20	- -	- 4	3 16	3 -	14 30	3 2	1 -	1 10	- -	18 104	2 -	- -	- -	2 -
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-6) 県南保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女 1,045 1,040	1 1	317 222	8 2	39 15	20 31	15 8	22 12	15 11	20 24	95 39	- 18	- 10	8 6	7 4	5 6	133 212	27 32	
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女	4 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	
40~44歳	男女	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
45~49歳	男女	3 3	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
50~54歳	男女	18 10	- -	4 8	- -	2 2	1 -	- -	- -	- 2	1 -	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	6 1	3 -
55~59歳	男女	26 14	- -	9 9	- -	- -	1 1	1 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	4 1	2 -	
60~64歳	男女	45 11	- -	20 8	1 -	3 1	1 1	2 -	1 -	1 -	4 1	- 1	1 1	2 -	- -	- -	4 -	3 -	
65~69歳	男女	84 32	- -	40 18	2 -	4 5	4 -	4 1	- -	2 -	14 3	5 -	- -	1 1	- -	- -	- -	6 3	5 1
70~74歳	男女	86 40	- -	34 22	1 2	7 1	1 1	1 2	3 1	4 5	11 2	- 1	- 1	- -	1 -	- -	11 5	1 1	
75~79歳	男女	113 67	- -	45 19	- -	5 2	3 4	2 -	4 1	2 2	7 -	12 4	- 1	1 -	2 1	- -	7 -	2 1	
80~84歳	男女	179 150	- -	67 35	2 -	5 1	2 1	3 1	6 5	5 3	5 7	21 6	1 -	2 2	1 1	2 -	16 25	3 6	
85~89歳	男女	245 205	- -	48 39	- -	3 5	4 5	2 -	3 4	2 -	1 5	16 12	- 2	1 1	2 1	3 -	31 46	4 9	
90~94歳	男女	164 296	1 -	43 41	2 -	8 2	1 8	2 2	2 3	2 -	13 6	- 1	- 2	- -	1 -	3 -	31 73	3 9	
95歳以上	男女	66 207	- -	5 19	- -	1 3	1 4	2 -	1 -	- -	2 4	- -	2 -	- -	- -	1 -	16 51	5 -	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第5表(11-6) 県南保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 8 7	23 28	63 119	75 65	6 7	27 22	42 34	7 13	97 83	19 9	1 -	10 13	26 28	23 83	43 25	6 3	15 7	37 22	
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
45~49歳	男女	-	-	-	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -							
50~54歳	男女	- 1	3 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -
55~59歳	男女	- 1	- -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	3 1	2 -	3 -	1 -	1 -
60~64歳	男女	1 -	- -	- -	3 -	2 -	1 -	1 -	2 1	2 -	- -	1 -	1 -	- -	4 1	1 -	1 -	4 -	4 -
65~69歳	男女	- 1	- -	1 -	5 -	- -	4 -	1 -	- -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	4 2	1 -	3 -	3 -	3 -
70~74歳	男女	1 -	4 1	5 2	10 2	- 1	7 1	3 -	- -	2 -	- -	- 1	1 1	1 1	1 -	1 -	- -	1 -	1 1
75~79歳	男女	- 1	1 2	2 2	7 3	1 1	4 1	2 1	13 4	1 -	- -	1 -	2 4	- -	5 6	1 -	1 -	4 6	4 6
80~84歳	男女	1 -	2 -	7 13	14 11	1 2	5 4	12 4	4 1	17 10	6 -	- -	7 3	3 -	7 5	1 -	2 -	6 4	6 4
85~89歳	男女	2 -	9 7	13 22	15 22	- 1	4 9	11 11	2 2	30 17	6 2	- 1	3 3	9 4	8 5	8 3	- -	2 -	8 3
90~94歳	男女	3 1	4 9	20 45	9 14	- -	3 -	6 11	2 -	20 30	4 2	1 -	4 10	7 37	6 3	- -	1 -	6 3	6 3
95歳以上	男女	1 -	6 -	13 35	8 11	2 -	2 -	6 7	1 2	9 21	1 4	- -	2 4	8 38	2 -	- -	- -	1 -	2 -
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-7) 県北保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	485 578	-	135 106	2 1	15 9	11 8	6 3	13 8	9 6	7 16	35 14	-	10 5	4 3	2 4	3 6	63 102	17 12
0~4歳	男女	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	6 4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	7 5	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55~59歳	男女	13 8	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1
60~64歳	男女	13 7	-	5	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	4	1
65~69歳	男女	35 15	-	17	-	1	1	-	3	2	1	7	2	-	1	1	1	3	1
70~74歳	男女	54 20	-	19	1	4	1	1	1	1	2	4	1	-	-	-	-	11	3
75~79歳	男女	52 34	-	17	-	2	3	-	2	2	2	3	-	-	1	-	-	8	3
80~84歳	男女	82 70	-	28	-	2	2	1	4	1	2	5	3	-	1	-	1	7	3
85~89歳	男女	111 113	-	29	-	4	2	2	2	1	2	11	1	-	-	1	-	16	4
90~94歳	男女	75 158	-	13	1	2	1	2	1	2	3	2	1	-	1	3	-	7	1
95歳以上	男女	29 139	-	4	-	2	1	-	2	-	-	3	2	-	1	2	-	4	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-7) 県北保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女	7 8	10 14	24 61	58 58	3 6	15 11	40 41	6 6	36 57	13 3	1 -	10 3	8 12	22 79	10 16	2 1	12 1	8 15
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35~39歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1
50~54歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
55~59歳	男女	-	-	1	3	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	1 1	-	2 -	-	-	-	-	-	-	-	2 -	-
65~69歳	男女	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	1	1
70~74歳	男女	2	1	4	4	1	2	1	-	2	-	-	2	1	2	1	-	-	1
75~79歳	男女	-	1	4	7	-	3	4	-	2	2	-	2	2	2	-	1	1	1
80~84歳	男女	1	1	4	9	1	3	6	3	9	2	-	1	2	6	3	1	-	3
85~89歳	男女	3 4	2 4	5 12	12 15	-	1	11 11	3 2	10 14	4	-	1	2	8 9	3 2	-	-	3 2
90~94歳	男女	-	3	23	14	2	3	12	1	6	4	-	1	5	8	1	-	-	1
95歳以上	男女	1	1	3	3	2	-	3	-	4	2	-	1	3	4	2	-	-	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-8) 五島保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 295 321	-	99 56	3 1	11 3	9 8	7 2	10 5	5 3	11 5	24 9	- 4	- 5	5 1	4 4	1 7	34 49	10 15
0~4歳	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 1 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 1 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 5 1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
45~49歳	男女 3 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女 4 -	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
55~59歳	男女 11 2	-	5 1	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女 16 7	-	10 3	1 1	1	-	2	2	-	3 1	-	-	1	-	-	-	2	-
65~69歳	男女 23 4	-	7	-	1	-	2	-	-	2	2	-	-	-	1	-	3	1
70~74歳	男女 34 17	-	15 7	-	2	1	-	2	1	2 1	4 3	- 1	1	2	1	-	6	1
75~79歳	男女 29 20	-	7 2	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	3
80~84歳	男女 46 44	-	21 7	-	3	1	1	1	3	-	6 1	-	-	1	1	-	3	1
85~89歳	男女 70 65	-	25 16	2	2	1	1	4	3	2 2	8 3	-	2	1	1	1	7	1
90~94歳	男女 37 78	-	5 12	-	-	2	-	1	1	1	1	2	1	-	1	1	4	6
95歳以上	男女 14 80	-	1 6	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	5	2	2
不詳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-8) 五島保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事故発生件数
総数	男女 3 4	11 8	7 9	19 33	2 1	6 10	11 21	4 5	12 12	2 2	1	4 5	3 6	15 40	13 7	1	5 3	12 7	
0~4歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
25~29歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
50~54歳	男女 - -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55~59歳	男女 1 -	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
60~64歳	男女 - -	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
65~69歳	男女 - -	-	1	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	3	-	1	3	
70~74歳	男女 1 -	3	1	1	2	-	1	2	-	3	1	-	-	-	1	-	1	1	
75~79歳	男女 1 1	1	-	1	3	1	1	1	2	1	1	-	1	3	2	-	-	2	
80~84歳	男女 - -	-	2	1	3	-	3	2	1	1	-	-	1	3	3	-	-	-	
85~89歳	男女 1 1	4 2	1 2	6 5	-	1	5	1	3	1	1	-	1	3	2	2	-	2	
90~94歳	男女 - -	1 2	2 3	4 9	-	2	2	1	2	4	1	1	1	5	10	2	-	1	
95歳以上	男女 1 -	3	4	10	-	4	1	6	1	5	-	-	-	4	21	1	-	1	
不詳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及び胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 206 199	-	73 50	3	12 7	3 5	3 1	9 2	4 5	6 4	19 9	-	3	2 5	1 1	1	18 32	4 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50~54歳	男女	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
55~59歳	男女	9	7	1	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	12 1	4	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1
65~69歳	男女	10 3	6 3	-	1	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	22 12	9 6	-	2	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	2	1
75~79歳	男女	29 18	12 7	1	2	-	-	2	1	2	3 2	1	-	1 2	-	-	2 2	1
80~84歳	男女	34 25	13 8	-	3	-	1	2	1	2	2	1	-	1	1	-	3	5
85~89歳	男女	46 40	16 12	-	2	2	1	2	1	2	5 3	-	-	1	-	-	2	9
90~94歳	男女	25 54	5 7	1	1	1	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	11
95歳以上	男女	10 45	6	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	5	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	総数	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事件事数
総数	男女 2	5 8	4 9	14 17	2	5 6	9 9	1 1	6 5	2	-	3 1	7 4	12 37	10 5	1	2	10 4	
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60~64歳	男女	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
65~69歳	男女	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
70~74歳	男女	-	-	-	2 1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	
75~79歳	男女	1	1	-	4 1	1	3	1	1	-	1	-	2 1	2	1	1	1	1	
80~84歳	男女	-	1	1	4 1	-	3	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	
85~89歳	男女	-	2	3	1 6	1	3	2	2 1	1	1	2	3 1	1	1	-	-	1	
90~94歳	男女	-	3	3	5	-	4	-	2 4	-	-	1	5 14	2	-	-	-	2	
95歳以上	男女	1	1	3	1 3	-	1	3	1	-	-	-	3 19	2	1	-	-	2	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	性別	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	225 216	2	67 45	4	7 5	4 3	2 4	8 4	1 2	4 1	17 9	- 2	- 3	3 3	3 -	1 2	34 46	3 7
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	6	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
55~59歳	男女	9 3	-	4 2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
60~64歳	男女	9 4	-	3 2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
65~69歳	男女	14 5	-	8 2	1	1	-	1	-	-	1	3 2	-	-	-	-	-	2	1
70~74歳	男女	27 6	-	9 5	-	1	1	-	-	-	1	5	1	1	1	1	-	4	-
75~79歳	男女	31 15	1	14 7	-	1	1	1	2 1	-	1	4	1	1	1	-	-	4	1
80~84歳	男女	39 31	-	9 10	-	1	1	1	1 1	1	-	2 3	-	1	1	-	-	6 4	1 1
85~89歳	男女	37 50	1	9 8	2	1 2	-	1	1 1	-	-	1	-	-	-	1	-	6 18	- 4
90~94歳	男女	32 59	-	5 4	-	1	-	-	1 1	1	-	2 1	-	-	-	1	2	6 16	- 1
95歳以上	男女	14 41	-	2 4	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4 7	- 1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事事故発生件数
総数	男女	2 1	10 12	16 19	18 16	- 3	5 6	12 7	1 4	17 21	4	-	1	2 4	12 31	12 2	2	2 2	10 2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
65~69歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
70~74歳	男女	1	-	3	2	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1
75~79歳	男女	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	2	1	-	1
80~84歳	男女	-	2 1	2 1	5 4	2	1	4 2	-	3	1	-	-	1	1	3	-	-	3
85~89歳	男女	-	3	3	5	-	2	3	-	6	1	-	-	1	1	1	-	-	1
90~94歳	男女	1	2 5	3 6	6	1	3	2	1	3	2	-	-	1	3	-	-	-	-
95歳以上	男女	-	1 2	3 3	1	-	1	1	1	5	-	-	-	1	6	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和元年

選択死因分類番号	性別	総数	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	237 211	-	63 37	1	6 3	4 7	3 2	5 2	2	2 4	26 5	2	3	5 1	2 1	1 2	41 37	8 5
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
55~59歳	男女	4 2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
60~64歳	男女	7 3	-	3 1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1
65~69歳	男女	20 7	-	9 5	-	1	2	1	-	-	-	4	1	1	1	1	-	1	-
70~74歳	男女	11 14	-	7 4	-	1	1	-	-	-	1	5 1	-	1	1	-	-	-	-
75~79歳	男女	42 16	-	16 2	-	1	1	1	2	-	1	9	-	1	-	-	-	10 3	2
80~84歳	男女	39 32	-	8 6	-	-	1	1	1	-	1	2 1	-	2	1	-	-	10 7	1 1
85~89歳	男女	51 61	-	10 12	-	2 1	1 2	1	1	2	2	3 2	-	1	1	1	-	9 11	1 2
90~94歳	男女	43 47	-	7 6	-	1	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	4 10	1 1
95歳以上	男女	12 27	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和元年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	Se32*
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	路上交通事事故発生件数
総数	男女	3 2	15 11	11 10	11 10	2 2	1	9 6	4 4	11 8	7 1	-	4	7 1	14 31	13 8	2	1 2	11 8
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
55~59歳	男女	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
75~79歳	男女	1	4 1	1	5 1	1	-	5	2	1 1	-	-	2	1	-	3	-	1	3 1
80~84歳	男女	-	7 2	2 3	2	-	-	1	1	1 1	1	-	-	3	1	3	-	-	1
85~89歳	男女	1	5	4 2	2 3	-	-	2 3	-	2 3	2 1	-	-	2	5 7	3 3	-	-	3 3
90~94歳	男女	-	1	2 3	1	-	-	-	1	2 3	4	-	-	1	5 11	2 2	-	1	2 2
95歳以上	男女	1	1	1	1 2	1	-	1	-	2 1	-	-	-	-	3 10	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。